

artback

NISCHENRÜCKWÄNDE

MACH ES ZUM KUNSTWERK



www.artback-hkt.at

eine Qualitätsmarke von

KUNST DER KÜCHENTECHNIK
HKT

Rückwände

Classic (ESG Glas) 336-337

Modern (WSP-Rückwände) 334-335

4YOU 333

Rückwände 4YOU

Sie erhalten jedes angebotene Material auch als Rückwand mit Ihrem individuellen Motiv! Wählen Sie aus Modern oder Classic!

Preis pro Vorsicht für alle Motive
pro Vorsicht

€ inkl. MwSt.
55,00



Nützliche Hinweise für einen optimalen Druck

Dafür sollten Ihre Daten wie folgt aufbereitet sein:

Bildformat: tiff, eps, jpg, pdf

Farbraum: RGB oder CMYK

Wenn Sie RGB-Daten liefern, werden sie zum Druck in CMYK-Daten umgewandelt. Das kann zu sichtbaren Farbabweichungen im Bild führen.

Auflösung:

Für hochwertige Ausdrücke empfiehlt sich eine Auflösung von 300 dpi, bezogen auf das Endformat bis zur Ausgabegröße A1 (59,4 x 84,1 cm).

Für größere Drucke ist eine Auflösung von 200 dpi ausreichend. Achten Sie darauf, dass die Seitenverhältnisse mit denen des Endformates übereinstimmen. Weiterhin darf die Druckdatei nur die zu druckende Fläche enthalten.


Vektorbasierte Daten:

Schriften, Logos, Bilder immer beifügen. Eingebundene Bilddaten mit 300 dpi bei entsprechender Ausgabegröße anlegen. Die Schriften sollten vorher in Pfade konvertiert werden. Eine Randzugabe von umlaufenden 5 mm einplanen, damit keine wichtigen Motivteile verlorengehen. Bitte keine Beschnittzeichen anlegen.

Daten anliefern:

Bitte beachten Sie, dass Sie auf unserer Homepage www.artback-hkt.at die Möglichkeit haben, Ihre selbst gestaltete Rückwand zu begutachten sowie anschließend zu bestellen.

Die Datenübermittlung via Datenupload über das Internet ist auch möglich. Geben Sie einfach den Begriff „Dateiupload“ in die Suchmaschine Ihrer Wahl ein und Sie werden einen passenden Anbieter finden.





4YOU

Hinweis:


Jede Nischenrückwand wird speziell für Sie maßgefertigt.
Umtausch ist nicht möglich!

Bitte Rückwandmaße bei allen Bestellungen angeben!



äußerst hygienisch

WSP-dekor™



- fugenlose Montage
- universell einsetzbar
- montagefreundlich
- optimale Hygiene
- pflegeleicht

Lieferzeit 3 Wochen

Farbe

Die sichtbare Außen Schicht ist eingefärbter Gelcoat. Dieser wird mit einer Glasfasermatte (GFK) verstärkt und mit Kunstharz durchtränkt unter teilweiser Beimengung von Mineralien.

Farbe und Motive

WSP ist in allen RAL und NCS Farben erhältlich, die zusätzlich mit speziellen Oberflächeneffekten kombiniert werden können.

Es stehen zahlreiche Dekor Motive zur Verfügung, sowie die Möglichkeit individuelle Motive zu erstellen.

max. Größe

bis max. 3200 x 1600 x 4 mm

Hinter einem Gaszusatzherd nur mit einer Plattentiefe von 700 mm oder einem 100 mm Abstand vom Zusatzherd verwendbar.

Preise

pro m² (Mindestverrechnung 1 m²); Quadratmeter werden immer auf ganze Zehntel aufgerundet (z.B. 1,63 m² = 1,7 m²)

Lieferzeit ca. 3 Wochen nach Auftragsbestätigung

WSP-Platten bieten sich als anspruchsvolle Wandverkleidung in der Küche an, können aber sowohl Bad, Dusche und WC und sogar als Fassadenverkleidung verwendet werden.

Dieses Material ist explizit im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Die maximale Panel Größe von 3200 x 1600 mm bietet die Möglichkeit auch große Flächen fugenlos zu gestalten.

Hygiene, Reinigung und Pflege

Die WSP Oberfläche ist porenfrei und nimmt garantiert keine Feuchtigkeit auf. Dadurch wird das Anhaften von Pilzsporen und Keimen verhindert, sowie eine einfache Reinigung ermöglicht.

Das Material kann mit handelsüblichen Haushaltsreinigern gereinigt werden und ist alkali- und säurebeständig. Auch der Einsatz von Entkalkungsmitteln ist möglich.


Montage

Die Bearbeitung vor Ort ist mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen möglich. Mittel dem Montagekleber – WSP-Speedcol – werden die Rückwände ohne Trocknungs- und Wartezeiten aufgeklebt. Die sichtbaren Kanten werden mit formschönen Alu- oder Edelstahlprofilen abgeschlossen.

WSP- Montagekleber WSP-Speedcol

Der speziell für WSP-Material entwickelte Montagkleber dämpft Schwingungen und Geräusche, ist geruchslos und enthält keine Isocyanate. Bitte beachten Sie die beige packten Gebrauchs- und Verwendungsanleitungen.

WSP Dekor Glanz Basic Farben



Blütenweiß

Glasgrün


Dahliengelb

Weinrot

Verkehrsrot

Popgrün

WSP Dekor Effekte



Perlmutter

Wetlook

Stratos

Tropfen

Stratos/Tropfen

Silberperl

WSP Dekor Motive



Fruchtmix

Schwarze Steine

Rotwein

Kaffee

Steg

Carbon

Hinweis:

WSP Rückwände sind in sämtlichen RAL- und NCS- Farben erhältlich. Entscheiden Sie sich für eine der 15 Glanz Basic Farben benötigen wir keine weiteren Farbangaben mehr!

Preise (Mind.Verrechnung 1 m² pro Auftrag)

Ausführung		€ inkl. MwSt.	Zubehör	Bestell.-Nr	€ inkl. MwSt.
WSP Glanz Basic Color	pro m ²	326,00	Inneneck 90°	lfm N290154	20,00
WSP Glanz Multi Color RAL/NCS	pro m ²	369,00	Montagekleber 190 ml	Stk N290150	28,00
WSP Dekor Matt RAL/NCS	pro m ²	442,00	Abschlussprofil alu matt	lfm N290151	13,00
WSP Dekor Effekt RAL/NCS	pro m ²	483,00	Abschlussprofil edelstahl	lfm N290152	23,00
WSP Dekor Motiv	pro m ²	630,00	Flächenstoßprofil alu matt	lfm N290153	19,00
WSP Carbon	pro m ²	630,00	Kante in Oberfl. gegossen	lfm N290155	36,00
WSP Soft	pro m ²	512,00	Fugensilikon färbig 310ml	Stk N290157	65,00
WSP Art	pro m ²	512,00	Schleifpapier/Polierpaste	Stk N290158	215,00
Aufpreis für Stärke 16 mm	pro m ²	180,00	Sägeblatt	Stk N290159	16,00
Netto-Layoutpauschale 4YOU	pro Auftrag	95,00	Muster	Nettopreis pro Stk. N290160	45,00

► Hinweis:

Gerne erstellen wir Ihnen von der gewünschten Rückwand vorab ein Muster. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Mustern um Einzelanfertigungen handelt und wir Ihnen diese zunächst in Rechnung stellen müssen.

Erfolgt eine Bestellung, die diesem Muster entspricht, so wird Ihnen der Betrag bei der entsprechenden Rechnung gut geschrieben.





- ESG Sicherheitsglas
- vielfach einsetzbar
- kratzfeste Emailbeschichtung
- leuchtende Farben
- pflegeleicht

Lieferzeit 4 Wochen

Material

Rückwand bestehend aus ESG Sicherheitsglas, erhältlich in drei Ausführungen: in Alurahmen, verschraubt oder direktverklebt. Das Material ist säureresistent, lichtecht, kratzfest sowie feuchtigkeits- und temperaturbeständig. Thermische Beständigkeit bis 650° Celsius. ISO 9001:2000 zertifiziert.

Maße:

bis max. 3000 x 1000 x 6 mm
Minimum 300 x 400 x 6 mm

Preise

pro m² (Mindestverrechnung 0,4 m² pro Platte)

Lieferzeit

ca. 4 Wochen nach Auftragsbestätigung

ESG bietet ein perfektes Design für schöne Küchen. Die einfarbigen Wänden verschönern jeden Lebensraum.

Sie zeichnen sich durch leuchtende Farben aus. Zur Herstellung werden nur Farben verwendet, welche keine Schwermetalle enthalten.

Montage

Die Montage ist einfach, mittels eines doppelseitigen Klebebands. Mindestabstand bei Bohrungen: von Außenkante 85 mm bis Lochmitte.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung genügt warmes Wasser und ein Mikrofasertuch.



GSG1101

GSG2101



GSG3101



GSG3106



GSG3114



GSG3117



GSG3120




GSG5101




GSG 3108

Beispiele RAL/NCS ESG Rückwände sind in sämtlichen RAL- und NCS Farben erhältlich



NCS S 1070 G50Y



Weinrot RAL 3004



Dahliengelb RAL 1033

Preise (Mind.Verrechnung 0,4 m² pro Platte)

Ausführung		€ inkl. MwSt.
ESG Design 6 mm rahmenlos	pro m ²	520,00
ESG RAL/NCS 6 mm rahmenlos	pro m ²	395,00
*ESG RAL 16 mm	pro m ²	655,00
*ESG Design 16 mm	pro m ²	820,00
Netto-Layoutpauschale 4YOU	pro Auftrag	120,00

***Hinweis:**
ESG RAL/Design 16 mm besteht aus einer 12 mm wasserfesten Spannplatte, 4seitig beklebt und einer 4 mm starken ESG-Glasplatte.

Zubehör	Bestell.-Nr	€ inkl. MwSt.
Steckdosenbohrung	1-fach N190530	44,00
Steckdosenbohrung	2-fach N190540	87,00
Steckdosenbohrung	3-fach N190550	131,00
Eckausschnitt inkl. R Ø 15 mm	N190601	270,00
Abrundung inkl. Kantenbearb.	N190502	45,00
Abschrägung inkl. Kantenbearb.	N190701	199,00
Montagekleber	310 ml N190503	35,00
Punkthalter	per Stk. N190801	55,00
Glasmuster A4	per Stk. N190160	50,00



